



Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: [Gmina Wojkowice](#) Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [ul. Jana III Sobieskiego 290A](#)

Miejscowość: [Wojkowice](#) Kod pocztowy: [42-580](#) Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy: [Urząd Miasta Wojkowice](#) Tel.: [+48 0327695066](#)

Osoba do kontaktów: [Justyna Cieślińska-Potrawa, Damian Borzęcki,](#)

E-mail: jrp@wojkowice.pl Faks: [+48 0327695073](#)

Adresy internetowe: *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* www.wojkowice.pl

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

I.2) Rodzaj zamawiającego:

Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

[Odtworzenie nawierzchni dróg i chodników po wybudowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicy Fabrycznej w Wojkowicach](#)

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

[Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie odtworzenia nawierzchni dróg i chodników po wybudowanej sieci](#)

[kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicy Fabrycznej w Wojkowicach](#)

[Zakres robót obejmuje następujące elementy:](#)

- [Roboty przygotowawcze](#)
- [Roboty rozbiórkowe](#)
- [Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża](#)
- [Warstwa filtracyjno – odcinająca](#)
- [Podbudowa z kruszywa/tłucznią](#)
- [Podbudowa z asfaltobetonu](#)
- [Warstwa wiążąca z asfaltobetonu](#)
- [Warstwa ścieralna z asfaltobetonu](#)
- [Nawierzchnia ścieralna z kostki betonowej](#)
- [Nawierzchnia z płyt chodnikowych](#)
- [Nawierzchnia z kruszywa](#)
- [Obramowanie nawierzchni](#)
- [Odtworzenie przepustów](#)

- [Roboty instalacyjne: w zakresie kanalizacji sanitarnej - końcowa zabudowa studni wraz z regulacją; w zakresie](#)

[kanalizacji deszczowej – końcowa zabudowa studni wraz z regulacją, odbudowa istniejących wpustów ulicznych](#)

- [Odtworzenie latarni w rejonie skrzyżowania ulicy Fabrycznej z ulicą Wasilewskiej.](#)

[Odtworzenie nawierzchni należy wykonać zgodnie z projektem odtworzenia – plany sytuacyjne, przekroje](#)

[konstrukcyjne \(typowe\).](#)

[Nawierzchnia asfaltowa KR1](#)

- w-wa odcinająco-odsączająca z piasku (podsypka piaskowa) – gr. 15cm
- podbudowa z kruszywa łamanego /tłuczni (0/63) – gr. 20cm
- w-wa wiążąca z asfaltobetonu (0/20,0) – gr. 5cm
- w-wa ścieralna z asfaltobetonu (0/12,8) – gr. 4cm

Odtworzenie nawierzchni pod wiaduktem kolejowym nr 2 należy wykonać w sposób zapewniający światło pod

wiaduktem do wysokości minimum 3,80m

Podjazd:

Nawierzchnia z kostki betonowej

- w-wa odcinająco-odsączająca z piasku (podsypka piaskowa) – gr. 10cm
- podbudowa z kruszywa łamanego /tłuczeń (0/31,5) – gr. 20cm
- podsypka cementowo-piaskowa – gr. 3cm
- kostka betonowa, klinkierowa lub trylinka – gr. 8cm

Kostka klinkierowa zostanie przekazana przez Zamawiającego.

Chodnik/pobocze:

Nawierzchnia z kostki betonowej

- w-wa odcinająco-odsączająca z piasku (podsypka piaskowa) – gr. 10cm
- podbudowa z kruszywa łamanego /tłuczeń (0/31,5) – gr. 15cm
- podsypka cementowo-piaskowa – gr. 3cm
- kostka betonowa podwójne „T” (szara) – gr. 8cm

Obramowanie nawierzchni

- Krawężnik betonowy

- Krawężniki betonowy 15x30cm
- Krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm
- Krawężnik betonowy wtopiony 15x25cm
- Podsypka cementowo-piaskowa – gr.3cm
- Ława betonowa z oporem 30x30cm z bet. C20/25 (B-25) – pod krawężnik

- Obrzeże betonowe

- Obrzeże betonowe 30x8cm
- Podsypka cementowo-piaskowa – gr. 3cm
- Ława betonowa 15x10cm z bet. C15/20 (B-20)

Przedmiar robót ma charakter wyłącznie pomocniczy.

UWAGA:

Roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej

realizowane były w okresie od 1 sierpnia 2012r. do 27 marca 2013r. Rurociąg został zasypany do poziomu

układu drogowego, w celu zabezpieczenia. Z uwagi na to, nawierzchnia narażona była na oddziaływanie niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu). Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej placu budowy i zapoznał się z przedmiotem zamówienia, ponieważ zobowiązany jest zawrzeć w cenie

oferty wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia, również te, których nie można było

przewidzieć na etapie projektowania.

W cenę oferty muszą być wliczone koszty niezbędne do wykonania zamówienia, zgodnie z technologią robót

oraz podatki i opłaty.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 45233220

Dodatkowe przedmioty 45233223

45233253

45233142

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Otwarta

Ograniczona

Ograniczona przyspieszona

Negocjacyjna

Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Numer referencyjny: *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

[JRP.271.3.2013](#)

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices

TED eSender

Login: [ENOTICES_UMWojkowice](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2013-093453](#) rok i numer dokumentu

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2013/S 133-229569](#) z dnia: [11/07/2013](#) (dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

[10/07/2013](#) (dd/mm/rrrr)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

Procedury niepełnej

Sprostowania

Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane

Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne

Zamówienia nie udzielono

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą

Oba przypadki

VI.3.2)

W ogłoszeniu pierwotnym

W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

W obu przypadkach

(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się

zmieniany tekst:

[Sekcja III: Informacje o charakterze](#)

[prawnym, ekonomicznym,](#)

[finansowym i technicznym III.1.1\)](#)

[Wymagane wadia i gwarancje:](#)

Zamiast:

[W postępowaniu terminem składania ofert jest dzień 24.6.2013 godzina 10:00 i wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne, jeżeli uznanie tego rachunku bankowego kwotą wadium \(wpływ pieniędzy na rachunek bankowy\) nastąpi przed upływem terminu składania ofert..](#)

Powinno być:

W postępowaniu terminem składania ofert jest dzień 27.08.2013 godzina 10:00 i wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne, jeżeli uznanie tego rachunku bankowego kwotą wadium (wpływ pieniędzy na rachunek bankowy) nastąpi przed upływem terminu składania ofert..

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III 2.1 pkt 4.6

Zamiast:

- Zamawiający, w przypadku gdy wykonawca będzie wykazywał spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, będzie polegał na zasobach innych podmiotów, w celu oceny czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, będzie mógł żądać dokumentów dotyczących w szczególności:

- a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
- c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
- d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Powinno być:

Podany fragment postanowienia został wykreślony.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.2.3)
Kwalifikacje techniczne pkt 2

Zamiast:

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania przez nią kilku rodzajów wymaganych uprawnień budowlanych oraz kwalifikacji i doświadczenia.

Powinno być:

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania przez nią kilku rodzajów wymaganych uprawnień budowlanych.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3)Informacje dodatkowe

Zamiast:

Przetarg nieograniczony na Odtworzenie nawierzchni dróg i chodników po wybudowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicy Fabrycznej w Wojkowicach i dopisek „nie otwierać przed upływem godziny 10:15 w dniu 23.8.2013 r.

Powinno być:

Przetarg nieograniczony na Odtworzenie nawierzchni dróg i chodników po wybudowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicy Fabrycznej w Wojkowicach i dopisek „nie otwierać przed upływem godziny 10:15 w dniu 27.8.2013 r.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe

Zamiast:

Odtworzenie nawierzchni dróg i chodników po wybudowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicy Fabrycznej w Wojkowicach i dopiski „nie otwierać przed upływem godziny 10:15 w dniu 23.8.2013 r.” oraz „wycofanie oferty

Powinno być:

Odtworzenie nawierzchni dróg i chodników po wybudowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicy Fabrycznej w Wojkowicach i dopiski „nie otwierać przed upływem godziny 10:15 w dniu 27.8.2013 r.” oraz „wycofanie oferty

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe

Zamiast:

Przetarg nieograniczony na Odtworzenie nawierzchni dróg i chodników po wybudowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicy Fabrycznej w Wojkowicach dopiski „nie otwierać przed upływem godziny 10:15 w dniu 23.8.2013 r.” oraz „zmiana oferty

Powinno być:

Przetarg nieograniczony na Odtworzenie nawierzchni dróg i chodników po wybudowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicy Fabrycznej w Wojkowicach dopiski „nie otwierać przed upływem godziny 10:15 w dniu 27.8.2013 r.” oraz „zmiana oferty

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:

23/08/2013 Godzina: 10:00
(dd/mm/yyyy)

Powinno być:

27/08/2013 Godzina: 10:00
(dd/mm/yyyy)

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

7 / 7

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

23/08/2013 Godzina: 10:15
(dd/mm/yyyy)

Powinno być:

27/08/2013 Godzina: 10:15
(dd/mm/yyyy)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

[01/08/2013](#) (dd/mm/rrrr) - ID:2013-105050