

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Uzupełnienie infrastruktury rewitalizowanego Parku Miejskiego w Wojkowicach**”, numer identyfikacyjny postępowania: ZP/WGKiM/B/1/2015.

Na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Tj. z 2013 r., poz. 907 ze zm., dalej „ustawa Pzp”) w związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamawiający przekazuje treść zapytań oraz odpowiedzi na nie:

ZAPYTANIE NR 3 Z DNIA 5 MARCA 2015 ROKU

„Nasze pytanie dotyczy zadania 3 – budowa monitoringu obejmującego teren parku.

Niniejszym zwracamy się do Państwa z zapytaniem, czy dopuszczają Państwo przyjęcie i rozważenie oferty na wykonanie monitoringu w systemie cyfrowym IP przy wykorzystaniu transmisji światłowodowej?

Zadajemy to pytanie ponieważ zauważyliśmy pewne nieścisłości w zapytaniu ofertowym.

1. W założeniach do oferty podane są parametry techniczne kamer analogowych i transmisja obrazu z tych kamer za pośrednictwem przewodów U/FTP. Otóż aby taka transmisja odbywała się prawidłowo, to długości nie powinny mieć więcej niż 400 mb, a w założeniach odcinki przekraczają 500 mb. Ponadto, przewody w zaproponowanej kategorii 6a, nie występują w wersji żelowanej, a takie były by wskazane przy wykorzystaniu kanalizacji ziemnej.

2. Mimo, iż w specyfikacji jest mowa o kamerach analogowych, to na załączonych projektach w legendzie znajdują opisy kamer jako cyfrowe i odniesienie do światłowodów.

Nadmieniamy, że na obecną chwilę może się okazać, iż zastosowanie technologii światłowodowej i kamer IP nie spowoduje znaczącego zwiększenia ceny, a poprawi niezawodność i funkcjonalność systemu.

Jednocześnie informujemy, że pozostałe parametry optyczne kamer i wszelkie założenia budowlane były by zachowane zgodnie z wytycznymi opublikowanymi w ogłoszeniu”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza wykonanie monitoringu w systemie cyfrowym IP przy wykorzystaniu transmisji światłowodowej, którego parametry nie będą gorsze niż przyjęte w projekcie.

Jeżeli wszystkie elementy wykonane są prawidłowo to transmisja jest możliwa nawet na odcinkach do 700 metrów.

Kable kategorii 6 występują jako żelowe, dodatkowo są zabezpieczone rurką PCV o średnicy 25 mm – stąd oznaczenie 6a.

Dopuszcza się zastosowanie kabla i kamer o parametrach nie gorszych niż przyjęto w projekcie.

ZAPYTANIE NR 4 Z DNIA 5 MARCA 2015 ROKU

„Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

- czy twister i wahadło mają być montowane na słupie czy na pylonie?
- w jakiej technologii wykonać nawierzchnię poliuretanową: natrysk czy EPDM? Proszę dokłądanie opisać sposób wykonania.
- w jakiej kolorystyce należy wykonać urządzenia siłowe?”

ODPOWIEDŹ

Sposób montażu określa producent urządzenia, winien być zgodny z instrukcją montażu.

Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni metodą ręczną. Nie wyraża zgody na zastosowanie metody natryskowej.

Kolorystyka urządzeń określana jest przez producenta.

ZAPYTANIE NR 5 Z DNIA 5 MARCA 2015 ROKU

„1. Czy Zamawiający dopuszcza sposób montażu zgodny z wymogami technologicznymi innego producenta? Podany w specyfikacji sposób montażu jest sposobem zalecanym przez producenta urządzeń wskazanych w specyfikacji. Każdy producent, udzielając gwarancji wymaga, aby montaż odbywał się zgodnie z jego wymogami. Sposób montażu podlega również ocenie przy wydawaniu certyfikatu i w związku z tym powinien być zachowany z uwagi na bezpieczeństwo ćwiczących”

ODPOWIEDŹ

Montaż powinien zostać wykonany zgodnie ze wskazaniem producenta urządzeń zaproponowanych w ofercie przez wykonawcę, którego to oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

ZAPYTANIE NR 6 Z DNIA 6 MARCA 2015 ROKU

„Prosiłbym o ustosunkowanie się do poniższego zapytania dotyczącego certyfikatów na urządzenia siłowni zewnętrznych. Zamawiający w specyfikacji zamówienia pisze, „Wszystkie urządzenia należy wykonać w oparciu o normy PN-EN 1176-1:2009 potwierdzone aktualnym certyfikatem”. Jest to prawdopodobnie omyłka pisarska, gdyż powyższa norma dotyczy wyposażania placów zabaw, które są zupełnie odmiennym segmentem urządzeń. Obecnie jedyną funkcjonującą normą dla siłowni

zewnętrznych jest niemiecka norma DIN 79000:2012-05. Jest to norma dla urządzeń siłowni zewnętrznych fitness, która uwzględnia ich specyfikę i stanowiła podstawę do opracowania normy europejskiej EN 16630. Spodziewanym terminem publikacji normy europejskiej, a tym samym PN-EN 16630 (polska norma) jest bieżący rok, niemniej jednak normy te jeszcze nie została opublikowana. W związku z czym prosimy o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie.”

ODPOWIEDŹ

Nie jest to omyłka pisarska, w chwili obecnej w Polsce siłownie zewnętrzne wykonuje się w oparciu o normę dotyczącą placów zabaw.

ZAPYTANIE NR 7 Z DNIA 9 MARCA 2015 ROKU

„1. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem dodatkowy pylon? Co miałyby być na nim umieszczone, skoro Zamawiający wymienia również tablicę informacyjną? Do urządzeń z oferty doliczona jest cena pylonu, czy ten ma być jako dodatkowy, osobny?”

ODPOWIEDŹ

Pylon jest elementem montażowym poszczególnych urządzeń. Na tablicy informacyjnej pylonu znajduje się instrukcja użytkowania urządzenia.

Mając na względzie powyższe zamawiający zmienia termin otwarcia ofert, w związku z czym zmieniają brzmienie następujące postanowienia SIWZ:

1) Rozdział XVIII SIWZ pkt 6 ppkt a) otrzymuje brzmienie:

a) koperta zewnętrzna:
powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:

GMINA WOJKOWICE
Z SIEDZIBA ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO
UL. JANA III SOBIESKIEGO 290A
42-580 WOJKOWICE
Oferta do przetargu nieograniczonego na:
Uzupełnienie infrastruktury rewitalizowanego Parku Miejskiego
w Wojkowicach.

- Nie otwierać przed **18 marca 2015 r. godz. 10:15**

2) Rozdział XX SIWZ otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta Wojkowice – parter – Kancelaria (ul. Jana III Sobieskiego 290 a, 42-580 Wojkowice), nie później niż do **dnia 18 marca 2015 r. do godziny 10:00.**


2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału, zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.

3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w **dniu 18 marca 2015 r. o godzinie 10:15** w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta Wojkowice (ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice), w sali nr 18.

Rozdzielnik:

- strona internetowa: <http://www.wojkowice.4bip.pl>

-a/a



S. Wójcik
11/14